

# Bikar OKSİJENLİ SU

Antibakteriyel - Antifungal  
Formülasyon şekli: Çözelti

**Aktif maddenin adı ve miktarı** %: Hidrojen Peroksit (%3) (Hidrojen peroksit;  
CAS No: 7722-84-1)

**Yardımcı maddeler ve miktarları (%)**: Benzoik asit (65-95-0) %0,01;  
Deiyonize su k.m. 100 ml

## Kullanılacağı Zararlı Organizmalar:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
-Staphylococcus aureus -Pseudomonas aeruginosa -Enterococcus hirae -Escherichia coli -Candida albicans	Cilt üzerindeki yara çevresi bakımı için kullanılır, mekanik etkiyle doku parçalarını yaradan uzaklaştırır. Oksijeni su yarı yarıya sulandırılarak açık yara çevresinde kullanılır.	5 ml	5 dk

**Kullanma şekli**: Zedelenmiş cilt üzerine sürülerek uygulanır.

Ağız açılmış ürünü 6 ay sürede kullanınız. Ürünün oda koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

GENEL HALK KULLANIMI İÇİNDİR.

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ**  
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.  
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

HARİCEN KULLANIM İÇİNDİR.

**Boş ambalaj imha şekli**: Usulüne uygun olarak imha ediniz. Boş ambalajlar geri dönüşüme verilebilir. Kirlenmiş boş ambalajları tekrar kullanmayınız.

## ÜRÜN TİPİ (1) İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler

**Zehirlenme belirtileri**: Mide bulantısı dahil mide-barsak rahatsızlığı belirtileri.

Akut Toksik Doz >2000mg/kg (ağızdan-sıçan)

Akut Toksik Doz 4060 mg/kg (dermal-tavşan)

**İlk yardım önlemleri**: **Solunması halinde**, genel ilkyardım uygulayın, dinlendirin, sıcak tutun ve hemen temiz hava sağlayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurunuz. **Yutulması halinde**, suyu yerinde olmayan bir kimseyi kesinlikle kusturmayın ve bir sıvı içirmeyin! Ağız iyice hemen çalkalayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurunuz. **Ciltle temas halinde, kazazadeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın**. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. **Gözlerle temas halinde**, kazazadeyi maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayınız. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

**Antidotu ve gerekli bilgiler**: Spesifik bir antidotu yoktur.

Simptomatik ve destekleyici tedavi uygulayınız.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**Ürün Kullanılırken ve Depolanırken Dikkat Edilecek Hususlar: (OKSİJENLİ SU HARİCEN KULLANILIR, İÇİLMEZ.)**

Gözlerle temas kaçınınız. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz. Kap sıkı sıkı kapatılmış olmalıdır. Direkt güneş ışınlarından koruyunuz. Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde depolayınız. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolayınız.

Arılar için zehirlidir.

Balıkla ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

**Zararlılık İfadeleri**  
Sınıflandırılmamıştır.

**Önem İfadeleri**  
Sınıflandırılmamıştır.

Net miktarı: 100 ml, 150 ml, 200 ml, 1000 ml  
100 ml, 150 ml, 200 ml ve 1000 ml'lik cam şişede.

**Ruhsat Tarihi ve Numarası**:  
10 Aralık 2002 2012/206

**Üretici firmanın adı ve adresi**:

*Bikar* İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sk. No:14 Pendik / İSTANBUL

Tel: (0216) 583 01 98 Faks: (0216) 307 60 48

**Ruhsat sahibinin adı ve adresi**:

*Bikar* İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sk. No:14 Pendik / İSTANBUL

Tel: (0216) 583 01 98 Faks: (0216) 307 60 48