

Bikar
TENTÜRDİYOT
Antibakteriyel - Antifungal

Formülasyon şekli: Çözelti
Aktif maddenin adı ve miktarı (%): İyot (%2) (İyot; CAS No: 7553-56-2)
Yardımcı maddeler ve miktarları (%): Sodyum iyodür (%2,5), %96'lık Etanol (%52), Deiyonize su (%43,5)

Kullanılacağı Zararlı Organizmalar:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Temas süresi
-Staphylococcus aureus -Pseudomonas aeruginosa -Enterococcus hirae -Escherichia coli -Candida albicans	Cilt üzerine tatbik edilmek suretiyle açık yara çevresinde kullanılır.	3-5 ml	5 dk

Kullanma şekli: Temiz bir pamuk üzerine 3-5 ml damlatılıp cilde uygulanır.

Ağzı açılmış ürünü 6 ay sürede kullanınız.
Ürünün oda koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

GENEL HALK KULLANIMI İÇİNDİR.

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- HARİCEN KULLANIM İÇİNDİR.

Boş ambalaj imha şekli: Boş ambalajları, çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf ediniz. Boş ambalajlar geri dönüşüme verilebilir. Kirlenmiş boş ambalajları tekrar kullanmayınız.

ÜRÜN TİPİ (1)

İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler

Zehirlenme belirtileri: Göz temasından sonra: Hafif tahriş
Yuttuktan sonra: Metal tadı, kanlı ishal ve ateş.

Akut Toksik Doz > 2000 mg/kg (oral-sıçan)
Akut Toksik Doz > 2000 mg/kg (oral-sıçan)

© Marka patentlidir.

İlkyardım önlemleri: İçildiğinde akut zehirlenmeye neden olur. Şahsı maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Genel ilk yardım uygulayın, dinlendirin, sıcak tutun ve temiz hava sağlayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseyi kesinlikle kusturmayın ve bir sıvı içirmeyin! Ağzı iyice çalkalayın. Ciltle temasta kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin başgöstermesi halinde hemen doktora başvurun. Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol su ile yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurunuz.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Yutulduktan sonra nişastanın sudaki karışımı veya %1'lik sodyumtiyosülfat çözeltisi ile gastrik lavaj yapılmalıdır. Arılar için zehirlidir. Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürün kullanılırken ve Depolanırken Dikkat Edilecek Hususlar:
Kullanım sırasında bir şey yemeyin, içmeyin ve sigara kullanmayın. Kap sıkı sıkı kapatılmış olmalıdır. Direkt güneş ışınından koruyun. Cıvalı dezenfektanlarla kullanılmamalıdır. Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında, kuru ve serin (25°C) bir yerde depolayın. Direkt güneş ışınından koruyun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Ambalajı dik tutun.

Risk ve Güvenlik İbaresi Açıklaması

Dikkat

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar.
P210 - Işıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.
-Sigara içilmez.
P233 - Kabı sıkıca kapalı tutun.
P305+P351+P338 Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Net miktarı: 20 ml, 50 ml, 1000 ml
20 ml'lik, 50 ml'lik ve 1000 ml'lik renkli cam şişede

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

10.12.2002 2012/339

Üretici firmanın adı ve adresi:

Bikar İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sk. No:14 Pendik / İSTANBUL

Tel: (0216) 583 01 98 Faks: (0216) 307 60 48

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bikar İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sk. No:14 Pendik / İSTANBUL

Tel: (0216) 583 01 98 Faks: (0216) 307 60 48